

ДИСКОВАЯ БОРОНА С НЕЗАВИСИМЫМИ ДИСКАМИ SD2D

Тип: Дисковая борона



Описание: Каждый независимый диск имеет свою отдельную опору.

Благодаря независимой структуре диска и машины «Сева Диск» обеспечивает более эффективное измельчение и смешивание. Каждый независимый диск имеет свою отдельную опору. Резиновые подушки на каждом диске защищают диск и шасси от поломок. Неровный ландшафт поля не влияет на эффективность машины. Выравнивает почву после обработки.

Кроме того, каток прикрепленный к шасси, сразу же после дисков утрамбовывает почву и сводит к минимальной потере влаги. Машина легко эксплуатируется на тяжелых почвах.

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИСК



Установка и структура диска позволяют работать с меньшими расходами на топливо.

СИСТЕМА ОПОР И КАТКОВ



На стальных опорах имеются два подшипника и сальник. Каток состоит из трубы и планки.

СИСТЕМА ОПОР И КАТКОВ



На стальных опорах имеются два подшипника и сальник. Каток состоит из трубы и планки.

ГИБКИЕ ПОДУШКИ



Благодаря подушкам при обработке почвы не изменяется поверхность поля. Подушки абсорбируют нагрузку на диски и тем самым предотвращают их поломку.

Технические характеристики

Кол-во Дисков	Шт	16	20	24	28	32
Диаметр Диска	Мм	510 x 5				
Расстояние между Дисками	См	25				
Кол-во Опор	Шт	16	20	24	28	32
Рабочая Ширина (А)	См	200	250	300	350	400
Общая Ширина (В)	См	210	260	310	360	410
Общая Длина (С)	См	240				
Общая Высота (D)	См	160				
Вес без Вала	Кг	800	1000	1200	1400	1600
Вес с Валом	Кг	1050	1250	1485	1700	2000
Мин.мощность мотора	Нр	60-70	80-90	100-110	120-130	140-150

